Technische Information Hesse Struktur-Zusatz EL 460-0043 mittel



Produktbeschreibung

Mittelgroßes Strukturmittel zur Herstellung von Strukturlacken. Einfache Herstellung durch Mischung von Hesse UNA-COLOR DB 45245-(Farbton) im Verhältnis 9:1 mit Strukturzusatz.

Anwendungsgebiet

Innenausbau

Küche und Bad

Möbel

Trägermaterial

nicht relevant

Applikation

Applikation

sonstige Spritzverfahren

Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15%)	0 s / NA
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang	0 - 0 m²/l Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfähigen Produktes, wenn nötig inklusive Härter und Verdünnung.
Anteil nachwachsender Rohstoffe	
NfA	67,4 %
VOC FR	С
Transportbedingungen	frostfrei - bis max. 35 °C
Lagerfähigkeit Wochen	(a) 26
Lagertemperatur	<u>(â)</u> 16 - 40 °C

Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Glanzgrad 60° (Gloss +/-5)	Glanzstufe
EL 460-0043			

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

Technische Information Hesse Struktur-Zusatz EL 460-0043 mittel



Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpeckungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.